

カーオーディオがさらに楽しくなる

O *CAR PARTS*

THE EXTRAVAGANT SOUND TUNING SPECIAL PARTS
PRODUCE BY OSCAR INTERNATIONAL CORPORATION. JAPAN



DIGEST CATALOG

イコライザーを使用せずにクォリティーを求める、OSCAR防振を目的に合わせ企画した基本セットです。


オスカー防振の基本的な考え方は、ドアスピーカーを「ストレス無く」鳴らす為の環境を造る事に目的を置いています。振動を殺すのではなく、コントロールする方向で考え目的に合わせた基本セットに、最高のパフォーマンスを求めました。オスカー防振にしかない「振動制御・タイプ」の防振セットをご提案致します。



OPB-TR1 **New!**
 内容 ドア2枚用防振キット
 小売価格 ¥16,800円(税込)
 OSCAR防振提案トライアルセット




OPB-ST3 **New!**
 内容 プロ用ドア防振キット
 小売価格 ¥29,400円(税込)
 OSCAR防振提案プロセット




ONR-5P **New!**
 内容 車を静かにする遮音セット
 小売価格 ¥26,250円(税込)
 車を静かにするノイズレスマット5枚と固定用のアルミガラスクロステープ(50×1,000mm)のセットです。

ドア防振シリーズ

従来の業務用製品を小口販売を希望されるお客様に対応するために、小口パッケージ品を御用意させて頂きました




ONR-M
 内容 ノイズレス(遮音) マット
 入数 1枚 (500×1,000×4.0mm)
 小売価格 ¥6,300円(税込)
 使用箇所 内張り遮音用/フロアー
 外部ノイズの侵入を防ぐ優れた防音効果。ダイボルギーの発泡体による新設計。カッターハサミで簡単加工。フロアーカーペット下に敷くと驚異的な静寂感を体感できます。




ODP-211
 内容 液体塗料
 入数 1個 (500g)
 小売価格 ¥3,990円(税込)
 使用箇所 内張り裏、鉄板、木部等
 水性塗料タイプの制振材。鉄板部対応内張りからパッフル、FRPやプラスチックの防振まで幅広く使えます。




OY-100
 内容 制震シート
 入数 8枚 (240×480×1.0mm)
 小売価格 ¥6,300円(税込)
 使用箇所 インナー側鉄板制震
 樹脂系拘束型で制振性能が高い。引き裂き強度が強く、裂けにくい。難燃基準をクリアした信頼性設計。(UL-94規格)振動を素直に減衰させます。




OFD-C25
 内容 防振シート
 入数 25枚 (100×150×1.8mm)
 小売価格 ¥5,250円(税込)
 使用箇所 アウター側鉄板制震
 非拘束型の制振材で優れた制振性能を持つ。アルミプレートとプチルの2層構造。柔軟性も制振効果も高い。大変強力な防振効果のため、使いすぎは、音質を損なう可能性があります。




OAT-10
 内容 アルミガラスクロステープ
 小売価格 ¥1,260円(税込) 5cm×10m
 使用箇所 マット、配線等の固定
 熱に強く難燃特性を持つ本品は、非常に強い切断強度、ねじれ強度に優れた防振効果も大変期待できます。アルミガラステープは、テープ自体にも防振効果があり、ノイズレスマット等の固定に最高のポテンシャルを発揮します。



ハニカム・ウエーバー
 内容 全周波数型・吸音拡散材
 入数 (500×160mm・2本入り) **New!**
 小売価格 ¥2,940円(税込)
 使用箇所 ドア鉄板内、BOX内、
 ハニカム状の繊維は高音域の拡散効果に優れ、底面は吸音率を調整したシートの2層構造です。定在波を緩和し音を濁らさない理想の拡散の新素材です。



New Uwaver Canceller New!
 内容 定在波打消し型シール材
 入数 (600×30mm・2本入り)
 小売価格 ¥2,625円(税込)
 使用箇所 インナーパッフルと内張りの間
 高密度低反発連続気泡ポリウレタン素材でスピーカー周りの回りこみ音が、不要振動を生む場合などの吸音及びキャンセラー材として最高のパフォーマンスを発揮します。




OEV-10 価格 ¥3,150円(税込)
OEV-05 価格 ¥2,100円(税込)
 入数 2枚 300×190(10mm/5mm)
 使用箇所 ドア内張り裏や天井裏
 高い吸音効果に加え質量も軽く、なおかつ水をはじきます。吸音周波数は、人の耳の感度が高い、1KHZ~4KHZを最も吸音します。音響用吸音材として使用できます。



OKR-120
 内容 拡散材/カールロック
 入数 2枚 (120×480×35mm)
 小売価格 ¥3,675円(税込)
 使用箇所 ドア内吸音/ウーファーBOX
 水対策にも万全です。奥行の取れないエンクロージャーやフロントドアなどの低域エネルギーの拡散に最適です。中域に与える影響はほとんど無く、背圧エネルギーの干渉のみに効果が期待できます。



OSL-120
 内容 拡散材/サラロック
 入数 2枚 (125×500×20mm)
 小売価格 ¥2,625円(税込)
 使用箇所 ドア内吸音
 高い難燃性に加え強い薬品性に優れた弾性回復そして吸水性が皆無と車環境の使用に最適な素材です。



OSR-20
 内容 シンサレート 700×500×20mm
 小売価格 ¥2,625円(税込)
 繊維径の空気層に振動エネルギーが伝わり効果的に、熱エネルギーへと変換されます。特に中高域の吸音効果が高く調整用に最適。厚さ20mmの高性能です。

オーディオの醍醐味！ チューニングデバイスを提案します。

High Performance Earth KIT



EA-D1

希望小売価格 税込¥8,925円

帯電防止アンテナ

オーディオシステムの帯電は、知らず知らずのうちシステムを蝕みます。脅威の帯電防止アンテナで、システムを常にクリーンに保ちます。目的により取り付け場所が変わりますが、基本はグラウンド(車のボディーフレーム)に接続するだけです。



EA-1

小売価格 税込¥25,000円

音響用アースングキット

カーオーディオの音質を高次元で安定させることを目的としたアースングキットです。ミュージック・アースは、車に乗ることが又楽しくなるチューニングパーツです。サウンドのSN感が良くなり、音の立ち上がり立ち下りが鋭くなりリズム感や音楽性が出てきます。ノイズの少ないピュアな音色に倍音が乗りだします。

HIGH PERFORMANCE CAPACITORY & ACC RELAY FOR HEAD UNITS



New!

CAP-H2

小売価格 税込¥8,925円

ヘッドユニット電源強化フィルター
ヘッドユニット用キャパシター&ACCリレー
ナビゲーションや純正オーディオにも大変有効なアイテムです。デッキ裏の配線に割り込ませるだけの配線から本格的なバツ直接結まで楽しめます。ノイズの少ないドキとするボーカルが魅力的。



New!

CAP-B2

小売価格 税込¥16,800円

H/Uバッテリー直電源強化セット
CAP-H2をさらに充実させるための配線セットです。
■CAP-H2 HU用キャパシター&ACCリレー
■テフロン14G電源ケーブル2.5m(プラス&マイナス)
■ヒューズホルダー配線セット■ATOタイプ・15A
クライオヒューズ■コルゲートチューブ2m



New!

ヘッドユニット用

3.0m/15A・電源ワイヤーセット

B-14G

小売価格 税込¥8,400円

H/Uバッテリー直電源ケーブルセット
電源コードは、14ゲージのテフロン皮膜線を採用。ケーブルの長さは2.5mで、プラス線とマイナス線をツイスト。ATOヒューズホルダー(50cm)をセット。DCTクライオ処理15Aヒューズ添付。



座席下アンプ用

New!

4.0m/20A・電源ワイヤーセット

B-12G

小売価格 税込¥12,600円

座席下アンプ用直電源ケーブルセット
電源コードは、12ゲージより少し太いテフロン皮膜のステンレス鋼線を使用。ケーブルの長さは3.5mで、プラス線とマイナス線をツイストしています。コルゲートチューブを2m使用し、50cmヒューズホルダー、DCTクライオ20Aヒューズ添付。

CD SOFT MAINTENANCE



Phono SEAT

小売価格 税込¥2,500円

商品名 CDソフトスタビライザー

商品サイズ 直径33mm

(内穴16mm)の丸型/数量8枚入り

CDスタビライザー「フォノ・シート」は、CDソフトの読み取り性能を向上させ、情報の安定化を促進します。



MF-1

小売価格 税込¥1,260円

商品名 帯電除去クロス

商品サイズ100×150mm(3枚入り)

超極細繊維は、髪の毛の100分の1以下の細さの繊維でほこりや汚れよりも細いので効果的にクリーニングできます。又スエード状にする事によりCDソフトの保護面を傷つけることなくクリーニングできます。

TUNING DEVICE



project-1 hard

小売価格 税込¥3,129円

商品名 音質改善インシュレーター

商品サイズ 厚み3.5mm : 40×25mm粘着材付き

「ハードタイプ」

■温度変化に強く振動を確実に吸収し制御します。
■中高域に透明感のある抜けの良いサウンドが狙えます。
■S/Nが大幅に改善し、引き締まった中低域が魅力です。



project-1 soft

小売価格 税込¥3,129円

商品名 音質改善インシュレーター

商品サイズ 厚み3.5mm : 40×25mm粘着材付き

「ソフトタイプ」

■振動吸収性能は、「HARDタイプ」より高いスペック。
■中低音域にエネルギーが乗り、厚みの音が狙えます。
■S/Nが大幅に改善し、空気感を感じることが出来ます。



イオンロック

小売価格 ¥1,575円

商品サイズ 160×70×20mm (2個入り)

吸震材/吸音材

歪んだ磁界を整える性能を持ちます。光触媒の作用により、紫外線と反応し半永久的に効果を持続させます。



T-アンカー真鍮or銅

小売価格 税込¥2,625円

商品名 チューニング・アンカー真鍮 or 銅

28mm(内穴10mm)の丸型・厚さ1.5mm 1枚

直径46mm(内穴29mm)の丸型・厚さ1.5mm : 1枚

使用箇所は、ステータのマグネット裏に貼り付けます。

素材による音質の変化。マグネットの磁束の変化が音質を変えます。概略傾向 真鍮・シマリ感が良く、レスポンスの高揚。銅 ローエンドが伸び低重心に。



OSW-5

(5m/26g)

小売価格 税込¥4,410円

OSW-1

(1m/5, 2g)

小売価格 税込¥1,260円

商品名 デュアルクライオ銀ハンダ

添加物を一切含まない、高純度4N純銀に長時間DCT処理を施す事で、完璧なエネルギー伝送を可能としました。



SUPER FIRM X

内容量 税込価格


50ml ¥4,179

250ml ¥16,800

500ml ¥29,400

商品名 MDF専用含浸強化塗料

MDF専用硬化塗料 音の響きが向上し共振周波数が上がります。



OKS-15, 2

210mm×210mm×15mm (2枚入り)

標準価格 税込¥5,040円

OKS-12, 2

210mm×210mm×12mm (2枚入り)

標準価格 税込¥4,620円

樺板音響用ボード インナーパッフルボード素材として、とても美しい響きが魅力的です。



GT-25P New!

小売価格 税込¥1,470円

商品サイズ 14G オススメ各25ペア

高音質仕様ギボシセット

全ての端子に特殊洗浄を施し、さらに伝導率を高める加工を施しています。インピーダンスの上昇を抑え高音質を保ちます。

ヒューズの目的は製品の保護や安全性と言えますが、電氣的・音響的に考えればインピーダンスを上昇させ電氣的抵抗を与えるものと言えます。ヒューズを無くすと音質が飛躍的に向上する事があります。しかし安全性を考えるとその選択肢は無いと、諦めていた領域に新たな提案をさせていただきます。DCT-CRYOは、現在最も優れたCRYO処理でナノレベルでのストレスフリーを実現しています。


●オーディオ機器のヒューズをDCT-CRYOに交換することで、電流の安定化がはかれ脅威的な音質改善が狙えます。



C-TECヒューズ **NEW!**

¥1,000円(税抜) /1個
2A・5A・7.5A・10A・15A
20A・25A・30A

低背ヒューズは、近頃、トヨタを初め、国産自動車メーカーの新车に装着されています。
サイズ：4×11×9mm



ガラス管(30mm)

¥1,000円(税抜) /1個
1A・3A・5A・10A・15A・20A・30A


一般的なガラス管ヒューズです。デッキなどに多く使われています。
サイズ：直径6×30mm



ATOヒューズ

¥1,000円(税抜) /1個
3A・4A・5A・7.5A・10A・15A
20A・25A・30A・35A・40A

車両ヒューズからパワーアンプ本体と多く使われているヒューズです。
サイズ：5×19×19mm



MINI板ヒューズ

¥1,000円(税抜) /1個
3A・5A・7.5A・10A・15A
20A・25A・30A


小型の板ヒューズで車両ヒューズにも採用されています。
サイズ：4×11×16mm



AGUガラス管 (GOLD)

¥1,200円(税抜) /1個
20A・30A・40A・50A・60A
70A・80A

大型のガラス管ヒューズです。ディストリビューションブロックに多く使われています。
サイズ：直径10×38mm



MAXI板ヒューズ (GOLD)

¥2,000円(税抜) /1個
20A・30A・40A・50A・60A
70A・80A

オーディオ用として定番のヒューズで、ディストリビューションブロックに多く使用されます。
サイズ：9×30×35mm



G-MINI ANL (GOLD)

¥2,500円(税抜) /1個
30A・40A・50A・60A・70A
80A・100A・125A・150A

最近発売になった新しいタイプの小型ウエハーヒューズです。
サイズ：12×42×8mm



ANL板ヒューズ (GOLD)

¥4,500円(税抜) /1個
60A・80A・100A・125A
150A・200A・250A・300A

ウエハー・大型電源ヒューズ
サイズ：19×81×9mm



ディスビブロック

マキシーヒューズ3連用
24金ゴールドメッキ
100%真鍮素材 (限定品)
¥8,800円(税別)
サイズ：60×108×29mm



AGU ヒューズホルダー

4ゲージ/8ゲージ対応
24金ゴールドメッキ
¥4,800円(税別)
サイズ：42×80×33mm

エンジンルーム内ヒューズBOXをDCT-CRYOトリートメントヒューズに変えると何かが起こります。

●車輻側のヒューズを交換する事で、馬力やトルク感の向上、燃費の向上、走行フィーリングや始動性の向上、各部ライトの照度向上、など多くの発見が期待できます。



PAL 293
20A 30A 40A 50A 60A
¥3,000円(税抜) /1個
サイズ：15×22×30mm



PAL 2938
30A 40A
¥2,500円(税抜) /1個
サイズ：13×17×27mm



MID 498
40A 50A 60A 70A
80A 100A 125A 150A
¥2,800円(税抜) /1個
サイズ：12×41×8mm



PAL 294
30A 40A 50A 60A 70A
80A 100A 120A
¥4,000円(税抜) /1個
サイズ：15×22×43mm



JGASE 4950
20A 30A 40A 50A 60A
¥2,500円(税抜) /1個
サイズ：12×14×27mm




PAL 295
30A 40A 50A 60A 70A
80A 100A 125A 150A
¥4,500円(税抜) /1個
サイズ：15×22×21mm
ベースサイズ：61mm



PAL 283
30A 40A 50A 60A 70A
80A 100A 120A
¥4,500円(税抜) /1個
サイズ：15×22×21mm
ベースサイズ：48mm



PAL 2935
25A 30A
¥2,500円(税抜) /1個
サイズ：13×12×31mm
45A 65A 75A
¥4,500円(税抜) /1個
サイズ：15×23×37mm



MEGA 298
80A 100A 125A 150A 175A
200A 225A 250A
¥4,000円(税抜) /1個
サイズ：16×68×9mm

■価格及び仕様は変更する場合があります。■価格には、配送費や取り付け費は含まれておりません。掲載の写真の色は印刷の条件により異なる場合があります。

商品の問い合わせは